

Dotazioni Obbligatorie !

Stampa questa lista e controlla con noi

Checklist

Data:



Navigazione entro 3 miglia dalla costa:

- [Giubbotti di salvataggio](#) 100 N (una per ogni persona a bordo)
- [Salvagente anulare](#) con [cima regolamentare](#)
- [Kit Segnali di soccorso](#) così composto;
 - 1 Boetta fumogena
 - 2 Fuochi a mano a luce rossa
- [Fanali regolamentari](#)

Nota: se si effettua solo la navigazione diurna è sufficiente una torcia a 360°

- [Apparecchi di segnalazione sonora](#) (tromba - fischietto)

Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12,00 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba)).

Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE ne sono già provviste):

- [Pompa](#) o altro attrezzo di esaurimento

continua....

[Estintori](#)

Natanti: devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore

Imbarcazioni: numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono riportati nell'Allegato V al regolamento al codice della nautica

[Vedi Tabella Estintori](#)

[Cono nero](#)

Nota: le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico di colore nero che va mostrato (con il vertice in basso) quando si procede contemporaneamente a vela e motore

Stampami e controlla!

Verifica inoltre che:

- I giubbotti di salvataggio siano marcati CE ISO12402 - 100N o superiore
- Il salvagente anulare sia di tipo conforme al D.M. 29.9.1999, n. 385
- I razzi non siano scaduti (validità 4 anni dalla data che trovi stampata sopra)
- Gli estintori siano carichi (lancetta del manometro posizionata sul settore verde)
- Tutto il materiale non sia danneggiato e si trovi in buone condizioni

Controlla i documenti

MAGELLANOSTORE.it



Note

Dal controllo delle Dotazioni è emerso che devo:



Acquistare:



Revisionare:



Riparare:

Appunti.....